

Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
HST5 - Estimativa/Impacto Financeiro
Pregão Eletrônico nº 12/2025

Empresa:	Fone:
Endereço:	Fax:
Cidade:	Bairro:
	Cep:

Data Abertura: _____ **Data Emissão:** 06/03/2025

Descrição Item	Qtde.	Un. Medida	R\$	R\$ Total
1 Elástico L, 67% poliéster e 33% elastano, 7mm, em rolo, na cor branca. Deverá resistir a altas temperaturas do processo industrial de lavagem, secagem e calandragem e ao uso de alvejantes e desinfetantes e inúmeros processos de lavagem.	10	RI	14,5200	145,2000
2 Linha para costura reta, em cone com 5000 jardas, branca .	20	un	25,0700	501,4000
3 Espuma piramidal 1X1m.	30	un	155,0400	4651,2000
4 Linha para Overlock, em cone com 500gr., cor azul turquesa.	10	un	21,9800	219,8000
5 Kit de toalhas/tapete branco - banho, rosto, piso (tapete).	30	Kit	64,2100	1926,3000
6 Tecido soft colorido liso, 100% poliéster 1,60m largura.	200	m	13,8000	2760,0000
7 Tecido fustão colorido estampado infantil, 100% algodão, gramatura de no mínimo 130g/m ²	100	m	12,7800	1278,0000
8 Pano de algodão alvejado, 100% algodão, aproximadamente 70 cm de largura	200	m	6,1000	1220,0000
9 Espuma para colchão de maca hospitalar densidade 33 altura 5cm tamanho 70x1,90.	20	un	114,9800	2299,6000
10 Linha para Overlock, em cone com 500gr., cor preta.	20	un	20,3800	407,6000
11 Linha para costura reta, em cone com 5000 metros, nº 120, cor preta	20	un	11,1900	223,8000
12 Cadarço sarjado n.º 12, com 10 metros cada.	30	un	4,9300	147,9000
13 Elástico, cor preto. Composição: 73% poliéster x 27% elastodieno. Alongamento: 140% a 170%. Largura: 30mm a 35mm. Tipo fita: poliéster. Aplicação: Embutir. Devera conter no mínimo 30 fios de elastômero na largura.	400	m	0,8900	356,0000
14 Tapete capacho em vinil, com bordas, emborrachado 1,50 x 1,20cm preto, personalizado	10	un	337,5600	3375,6000
15 Linha para costura reta, em cone com 5000 metros, nº 120, cor azul turquesa.	20	un	13,0000	260,0000
16 Tecido misto 50% algodão 50% poliéster, tingido no tom verde água claro, com logotipo serigrafado em branco, 180 fios, largura 2,5 metros. Gramatura 150g/m ² , trama tela 1x1, encolhimento máximo de 10%. Suportar/resistir a altas temperaturas do processo de lavagem, secagem e calandragem industrial e uso de alvejantes e desinfetantes. Deverá resistir a inúmeros processos de lavagem.	1000	m	28,8700	28870,0000

Descrição Item	Qtde.	Un. Medida	R\$	R\$ Total
17 Tecido Brim Coringa - verde bandeira. Comp.100%algodão (CO). Gramat: 245g, mínimo 39 fios 1cm. Larg: 1,60m. Deverá suportar altas temp do processo de lavagem, secagem, calandra, uso alvejante/desinfetante. Não poderá encolher após lavagem.	5000	m	30,7900	153950,0000
18 Linha para máquina de bordar, 4.000m cor branca.	20	un	12,0400	240,8000
19 Manta térmica, antimoho, antialérgico, antipilling, antiácara, solteiro 1,5x2,20m , microfibra 100%PES (poliéster)	200	un	18,0000	3600,0000
20 Punho em algodão cru 100%, 8cm de largura, duplo, tecido tubular, em rolo. Deverá suportar altas temperaturas do processo industrial de lavagem, secagem e calandragem e o uso de alvejantes e desinfetantes. Deverá resistir aos inúmeros processos de lavagem.	20	kg	41,1800	823,6000
21 Travesseiro em espuma, densidade de no máximo 30, tamanho 0,5cm x 0,7cm x 14cm, capa de percal 50% algodão e 50% poliéster, 180 fios na cor branca. Deverá suportar altas temperaturas do processo industrial de lavagem, secagem e calandragem e o uso de alvejantes e desinfetantes. Deverá resistir aos inúmeros processos de lavagem.	150	un	38,8500	5827,5000
22 Cobertura de percal 50% algodão e 50% poliéster, 180 fios, na cor verde água, enchimento em fibra, tamanho 1,5mx2,20m, 350g/m². Deverá suportar altas temperaturas do processo industrial de lavagem, secagem e calandragem e o uso de alvejantes e desinfetantes. Deverá resistir aos inúmeros processos de lavagem.	300	un	110,4900	33147,0000
23 Tecido em 100% poliéster, largura 1,60m, gramatura 119g/m2 na cor preta, não deve encolher após a lavagem. Suportar/resistir altas temperaturas do processo industrial de lavagem, secagem, calandragem e uso de alvejante, desinfetantes e inúmeros processos de lavagem. Não desfiar no momento do corte e da costura.	2000	m	8,7200	17440,0000
24 Tecido 100% poliéster, largura 1,60 metros, gramatura 119g/m2, 190g/m-linear, construção tela, cor azul turquesa.	2000	m	8,7800	17560,0000
25 Tecido em 100% poliéster, largura 1,60m, gramatura 119g/m2 na cor verde escuro, não deve encolher após a lavagem. Suportar/resistir altas temperaturas do processo industrial de lavagem, secagem, calandragem e uso de alvejante, desinfetantes e inúmeros processos de lavagem. Não desfiar no momento do corte e da costura.	2500	m	11,2400	28100,0000
26 Tecido p/lençol- cor branco c/logo azul. Comp.50% poliester,50%algodão. Gramat: 150g/m², trama tela 1x1. entre300-400fios 1cm. Larg: 2,5m. Deverá suportar altas temp do processo de lavagem, secagem, calandra, uso alvejante/desinfetante. Encolhim máx 10%	4000	m	28,4300	113720,0000

DECLARAMOS ESTAR CIENTES DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL

Assinatura e Carimbo do Proponente